

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Долговечная и прочная профессиональная газонокосилка с двигателем мощностью 2,4 кВт, шириной стрижки травы 48 сантиметров, высотой стрижки от 30 до 60 мм, весом 31 кг. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Колеса с легкосплавными литыми дисками и шинами с высоким протектором обеспечивают отличное сцепление с газоном и исключают его повреждение. Самоходная, скорость движения 5 км/ч, не регулируется. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона - все для максимального удобства в зависимости от характера и условий работы.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Марка двигателя:	ОНС
Модель двигателя:	GCV140
Рабочий объем цилиндра:	140 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,4 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	3,2 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака:	1,1 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	5,0 км / час
Материал режущей деки:	Алюминий
Режимы стрижки:	Мульчирование
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию

Ширина стрижки:	48 см
Высота стрижки, мин-макс:	30 - 60 мм
Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Размер колес передних / задних:	203 мм Сталь / 203 мм Сталь
Колесный подшипник передний:	Металлическая втулка
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора:	79 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	93 дБ (А)
Усредненная вибрация:	4,5 м/с ²
Размер упаковки, ДхШхВ:	854x527x479 мм
Масса без упаковки:	31 кг
Масса с упаковкой:	34 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Рукоятка с регулировкой наклона в бок:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Легко запускаемый мощный двигатель V&S типа DOV / Honda GCV:	+
Профессиональная газонокосилка для интенсивного использования:	+

Особенности

Долговечная и прочная газонокосилка, выдерживает интенсивное использование во время всего сезона. Самоходная косилка с одной скоростью - 5 км/ч. В приводе - внутреннее конусное сцепление и одноступенчатая коробка передач. Режущая дека устойчива к износу и ударам благодаря литой конструкции из алюминиевого сплава. Долговечное и прочное литое шасси для долгого срока службы машины. Легкосплавные литые колесные диски диаметром 8" с двумя закрытыми подшипниками, оснащены резиновыми шинами с высоким протектором для наилучшего сцепления. Мощный и надежный двигатель с легким запуском. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Высота стрижки очень легко регулируется одним рычагом. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона - все для максимального удобства в зависимости от характера работы. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка косилки складывается.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>