


Ковш с круглым профилем

Ковш фронтального погрузчика с круглым профилем используется для работы с как легкими материалами так и тяжёлыми инертными материалами, в зависимости исполнения конструкции. Имеет износостойчивую нижнюю кромку из стали, обладает высокой производительностью.



Технические характеристики

Размер ковша фронтального погрузчика:

Ширина ковша, мм:	1500	1600	1700	1800	1900	2100	2500
Объем ковша, м³:	0,7-0,86	0,75 - 0,92	0,80 - 0,98	0,85 - 1,37	0,90 - 1,45	1-1,6	1,2-1,8
Масса ковша, кг:	255-290	265-300	275-310	285-435	295-460	310-470	340-500

Производство ковшей на фронтальные погрузчики

Мы производим поставки ковшей на фронтальные погрузчики таких моделей техники как :

Фронтальный погрузчик XCMG LW180K (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG LW330FN (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG XC936 (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GN / ZL50GV / ZL50RU□ (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG LW600K / ZL60GV (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG XC958 (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик XCMG XC968 (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик SANY SW936K1 (ковш 1.6 – 3.2 м³)

Фронтальный погрузчик SANY SW953K1 (ковш 2.5 – 5.0 м³)

Фронтальный погрузчик SANY SW955K1 (ковш 3.2 – 6.0 м³)

Фронтальный погрузчик SANY SW956K1 (и SYL956H5) (ковш 3.0 – 4.0 м³)

Фронтальный погрузчик SANY SW966K1 (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM 307□ (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM 308□ (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM 312□ (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM932N (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM936N□ (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking LG833B / LG833N□ (ковш 1.7–2.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking LG833G□ (ковш 1.8 – 3.6 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM833□ (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM835 / CDM835G (ковш 2.5 – 6.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking CDM853N / CDM853G (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lonking ZL50NCS (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 816H / CLG816C (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 820H / CLG820H (объем ковша около 1-1,2 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 365B (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 835H / CLG835H (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 836 / CLG836 (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG842H / 842T (объем ковша 2,3 -3,5 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 855 / CLG855 (объем ковша 2,3 -3,5 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 856H / CLG856H (объем ковша 2,3 -3,5 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong ZL30E / ZL40B (объем ковша 2,5 -3,8 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 862H / CLG862H (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 870H / CLG870H (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 877H / CLG877 (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 886H / CLG886H (ковш 4,5 - 7,5м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 888II / 888III (ковш 4,5 - 7,5м³)

Фронтальный погрузчик LiuGong 890H / CLG890H (ковш до 5,4 - 8 м³)

Фронтальный погрузчик Серия ZL50 (ZL50C, ZL50CN, ZL50CX) -□ (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL920H□ (ковш 0.78 – 1.8 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL936H (ковш 1.8 – 3.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL955F-п (объем ковша 2,3 -3,5 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL956H/H-v (объем ковша 2,3 -3,5 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL958H (ковш 3.0 – 7.0 м³)

Фронтальный погрузчик Lovol FL976H□ (ковш 4,5 - 7,5м³)

Кромочный нож ковша погрузчика

НОЖ НА КОВШ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Кромочные ножи у ковшей изнашиваются намного быстрее чем само тело ковша. Их своевременная замена позволяет сохранить нижний пласт от износа и продлить срок службы фронтального ковша.

КАТАЛОГ ОПИСАНИЕ КРОМОЧНЫХ НОЖЕЙ КОВША ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ☐ ☐

ЖМИ ЗДЕСЬ

Заказать ковш для фронтального погрузчика

Нажмите кнопку "ЗАПРОСИТЬ ТОВАР" и в разделе комментариев напишите на какой фронтальный погрузчик вы хотите приобрести ковш. Также можете указать характеристики, размеры и объём нужного ковша. Мы пришлём вам предложение с подробным описанием всех характеристик ковша фронтального погрузчика.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>