

Зубило для пневматического инструмента

Легкие отбойные молотки COMPRAG незаменимы для работ по дроблению с молотком на вертикальных и наклонных поверхностях. Применение:

Лёгкие отбойные молотки моделей СРН-7 и СРН-9 предназначены для работ «на весу» по разрушению перекрытий из лёгкого бетона, удалению настенных и потолковых покрытий, остатков бетона на мешалках и оборудовании, прокладка труб в бетонных стенах.



Технические характеристики

Модель:	CPH-7	CPH-9
Масса (кг):	8,2	9,2
Общая длина (мм):	427	419
Хвостовик (мм):	цилиндр 17,25	цилиндр 17,25
Частота (уд/мин):	2050	1800
Расход воздуха (м3/мин):	0,90	0,96
Энергия единичного удара (Дж):	33	57
Диаметр рукава:	1/2"	1/2"

Технические особенности реализации

Кованая ручка обладает повышенной износостойкостью. Амортизация поршня для удобного горизонтального использования и работы «над головой». Возможность поворота патрубка подачи воздуха для удобства регулировки положения. Патрон для инструмента с пружиной. Низкий расход воздуха. Хорошее соотношение «вес-мощность».

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru

http://atlas-stt.ru